

WinRegatta unter Windows 7

Diese Anleitung gilt analog auch für Vista und Windows 8

Windows 7 32Bit :

- Zur Installation unter einem **Windows 7** ist **WinRegatta Version 4.5** erforderlich. Frühere WinRegatta-Versionen lassen sich hier nicht installieren. Mit der Version 4.5 wird die Datenbank-Software „**Borland Database Engine (BDE)**“ installiert. Die **Version 4.5** muss auch **installiert bleiben**, wenn Sie später neuere Upgrades von WinRegatta (z. B. Version 4.6 oder 4.7) installieren.
- Bitte Starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.5 mit „**Setup.exe**“ und **nicht** mit der ***.msi-Anwendung**.
- Unter Windows 7 32Bit wird für WinRegatta der **Installationsordner** „**c:\Program Files\ Regatta\...**“ angeboten. Sie können dies aber mit „**c:\Programme\Regatta\...**“ überschreiben.
- Nach der Installation **starten** Sie bitte **WinRegatta** und testen Sie, ob die Anwendung läuft.

- Sollte **WinRegatta nicht richtig laufen** – z. B. Probleme beim Zugriff auf die Daten – dann sind Anpassungen der „**Borland Database Engine (BDE)**“ erforderlich. **Winregatta** verwendet die Borland Datenbank „**Paradox**“. Die Steuerung der Datenbank übernimmt die Software „**Borland Database Engine (BDE)**“. Ab Windows Vista werden die Zugriffsrechte auf Daten und Anwendungen etwas restriktiver gehandhabt als unter Windows XP. Deshalb müssen u. U. einige Einstellungen der BDE geändert werden.

Nehmen Sie bitte folgende Änderungen vor:

- Die BDE finden Sie in „**c:\Programme\Gemeinsame Dateien\Borland Shared\BDE**“. Oft heißt das Verzeichnis aber auch „**c:\Programme\Common Files\Borland Shared\BDE**“.
- Die Datei „**bdeadmin.exe**“ beinhaltet die **BDE-Verwaltung**.
- Öffnen Sie die **BDE-Verwaltung** mit dem **Explorer**.
- Unter „**Konfiguration / Treiber / Native / Paradox**“ ändern Sie rechts bei **Net Dir** den Eintrag von „**C:**“ in „**C:\users\public**“.
- Speichern Sie diese Einstellung über den Menüpunkt „**Objekt / Übernehmen**“.

WinRegatta muß mit **Administrator-Rechten** arbeiten (siehe unten). Hierdurch erhalten Sie Schreibrechte im Windows-Installationsordner für Ini-Dateien und für Clubs- und Beispiel-Dateien.

Windows 7 64Bit :

- Zur Installation auf einem **64Bit-Windows** ist **WinRegatta Version 4.5** erforderlich. Frühere WinRegatta-Versionen lassen sich hier nicht installieren.
- Bitte Starten Sie die Installation von WinRegatta Version 4.5 mit „**Setup.exe**“ und **nicht** mit der *.msi-Anwendung.
- Unter **Windows 7 64Bit** wird WinRegatta **zwangsweise** im Verzeichnis **“c:\Programme (x86)\Regatta\WinReg45...”** installiert – auch wenn Sie als Installationsverzeichnis „c:\Programme\...” wählen.
- Die **BDE** wird in das Verzeichnis **“c:\Programme (x86)\Gemeinsame Dateien\Borland Shared\BDE”** installiert.
- Unter Windows7 64Bit läuft WinRegatta normalerweise **ohne** weitere Anpassungen. Sollte es Probleme geben, dann nehmen Sie auch hier die Änderungen an der **bdeadmin.exe** vor, analog zu der Anleitung im vorhergehenden Kapitel.

Wichtig für Windows7 32Bit und 64Bit:

WinRegatta muss mit **Administratoren-Rechten** arbeiten.

Hierdurch erhalten Sie Schreibrechte im WinRegatta-Installationsordner für Ini-Dateien und für Clubs-, Boote und Beispiel-Dateien.

Nehmen Sie deshalb folgende Änderungen vor:

- Gehen Sie mit dem Explorer in das Installations-**Verzeichnis von WinRegatta**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei „**WinReg45.exe**“ bzw. **WinReg45P.exe** (für WinRegatta Plus) und mit der linken Taste auf „**Eigenschaften**“.
- Wählen Sie den Reiter „**Kompatibilität**“.
- Klicken Sie die Checkbox „**Programme als Administrator ausführen**“ an.
- Klicken Sie auf „**Übernehmen**“ und „**OK**“.

Installation von WinRegatta Version 4.6 und 4.7 unter Windows7:

Nachdem (wie oben beschrieben) WinRegatta Version 4.5 – und damit die BDE – erfolgreich installiert wurde, kann die Version 4.6 und /oder die Version 4.7 installiert werden. Mit diesen Versionen werden keine Veränderungen an der BDE vorgenommen, so dass hier auch keine weiteren Anpassungen an der BDE erforderlich sind.

Aber...

Auch die **Versionen 4.6 und 4.7** müssen mit **Administratoren-Rechten** arbeiten.

Analog zu der Anleitung im vorhergehenden Kapitel, wählen Sie mit dem Explorer das jeweilige Installations-Verzeichnis, um die Administratoren-Rechte zu setzen.

Empfohlene Ordnerstruktur:

Für den Betrieb unter Windows7 wird eine Ordnerstruktur empfohlen, wie in dem Dokument „**Ordnerstruktur_unter_Windows7.pdf**“ empfohlen.

Im Februar 2014 Günter Meissner